



本地安全策略

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)

安全设置

- 帐户策略
 - 密码策略
 - 帐户锁定策略
- 本地策略
 - 审核策略
 - 用户权限分配
 - 安全选项
- 高级安全 Windows Defender 防火墙
- 网络列表管理器策略
- 公钥策略
- 软件限制策略
- 应用程序控制策略
- IP 安全策略, 在本地计算机
- 高级审核策略配置

策略	安全设置
网络访问: 不允许 SAM 帐户的匿名枚举	已启用
网络访问: 不允许 SAM 帐户和共享的匿名枚举	已禁用
网络访问: 不允许存储网络身份验证的密码和凭据	已禁用
网络访问: 将 Everyone 权限应用于匿名用户	已禁用
网络访问: 可匿名访问的共享	没有定义
网络访问: 可匿名访问的命名管道	
网络访问: 可远程访问的注册表路径	System\CurrentContro...
网络访问: 可远程访问的注册表路径和子路径	System\CurrentContro...
网络访问: 限制对命名管道和共享的匿名访问	已启用
网络访问: 限制允许对 SAM 进行远程调用的客户端	没有定义
网络访问: 允许匿名 SID/名称转换	已禁用
系统对象: 非 Windows 子系统不要求区分大小写	已启用
系统对象: 加强内部系统对象的默认权限(例如, 符号链接)	已启用
系统加密: 将 FIPS 兼容算法用于加密、哈希和签名	已禁用
系统加密: 为计算机上存储的用户密钥强制进行强密钥保护	没有定义
系统设置: 将 Windows 可执行文件中的证书规则用于软件...	已禁用
系统设置: 可选子系统	
以安全描述符定义语言(SDDL)语法表示的计算机访问限制	没有定义
用户帐户控制: 标准用户的提升提示行为	提示凭据
用户帐户控制: 管理员批准模式中管理员的提升权限提示的...	非 Windows 二进制文...
用户帐户控制: 检测应用程序安装并提示提升	已启用
用户帐户控制: 将文件和注册表写入错误虚拟化到每用户位置	已启用
用户帐户控制: 仅提升安装在安全位置的 UIAccess 应用程序	已启用
用户帐户控制: 提示提升时切换到安全桌面	已启用
用户帐户控制: 以管理员批准模式运行所有管理员	已启用
用户帐户控制: 用于内置管理员帐户的管理员批准模式	已启用
用户帐户控制: 允许 UIAccess 应用程序在不使用安全桌面...	已禁用
用户帐户控制: 只提升签名并验证的可执行文件	已禁用
域成员: 对安全通道数据进行数字加密(如果可能)	已启用

Revision #1

Created 13 April 2026 02:15:02 by Admin

Updated 13 April 2026 02:15:17 by Admin